

TEKNİK ŞARTNAME



Ürün adı : AIRPORT BEKLEME METAL SEHPALI KOLLU

Ürün Kodu :

Renk Seçenekleri : RAL 9005- RAL 7016

TEKNİK ÖZELLİKLER

Madde. 1- Oturum bölümü lazer ile şekillendirilmiş, DC01 DKP sacdan üretilmiştir..Sac kalınlığı 2 mm ($\pm 0,1$ tolerans aralığında) olacaktır.

Madde. 2- Ayaklar lazer ile şekillendirilmiş, DC01 DKP sacdan üretilmiştir..Sac kalınlığı 5 mm ($\pm 0,1$ tolerans aralığında) olacaktır.

Madde. 3- İki ayak arası ana taşıyıcı profil, 90x50 mm ölçülerindeki profilden kullanılmıştır.Profil et kalınlığı 2 mm ($\pm 0,1$ tolerans aralığında) olacaktır.

Madde. 4- Oturum ve sırt kısmı destekleyen, sırt destek sacı lazer ile şekillendirilmiş, DC01 DKP sacdan üretilmiştir.Sac kalınlığı 3 mm ($\pm 0,1$ tolerans aralığında) olacaktır.

Madde. 5- Oturum ile ana taşıyıcı iskeleti birbirine bağlayan 5 mm özel şekillendirilmiş sac bulunmaktadır.

Madde. 6- Metal oturum kısımlarının üzerine integrum malzemeden yapılmış özel oturum ve sırtlık bölümleri monte edilmiştir.

Madde. 7- Metal sehpa kısmı lazer ile şekillendirilmiş, DC01 DKP sacdan üretilmiştir..Sac kalınlığı 2 mm ($\pm 0,1$ tolerans aralığında) olacaktır.

Madde. 8- Yüksekliği ayarlanabilen özel pingo ayak kullanılmıştır.

Madde. 9- İsteğe bağlı olarak kollu ve kolsuz tercih edilebilmektedir.

Madde.10- Boyanacak yüzeyler mekanik ve kimyasal olarak temizlenip çinko ve demir fosfat kaplandıktan sonra toz boya uygulaması yapılmıştır.Yaklaşık olarak 200 °C en az 15 dk pişirilcektir.Boyanmış yüzeylerde kabartma ,pürüz,akıntı , çizik ve renk tonu farklılığı olmayacaktır.Boya kalınlığı her yüzeyde en az 50 mikrondur.Boyanmış yüzey kendinden özel pütürlü bir yüzey oluşturacaktır.

Madde.11- Sevkiyat esnasında kırılmayı ve çizilmeyi engelleyecek şekilde balonlu naylon ve kenarlara sert köşe koruma kartonu olacaktır.İstenildiği takdirde ürün demonte şeklinde sevk edilebilir.

Madde.12- Ürünlerimizde Türk standartları belgesi **TSE** ve Avrupa standartları belgesi **Tuv Rheinland** belgeleri bulunmaktadır.



